

BOLZANO via L. Zuegg, 20
0471 543111 fax 543110
laboratorio.bz@4emme.it

LABORATORIO PROVE MATERIALI e GEOTECNICO
Autorizzazione ai sensi legge n. 1086/71 e DPR n. 380/2001

4 Emme Service S.p.A.
LABORATORIO AUTORIZZATO



MILANO via Scarsellini, 13
02 40092545 fax 40092743
laboratorio.mi@4emme.it

LABORATORIO PROVE MATERIALI
Autorizzazione ai sensi legge n. 1086/71

SPAZIO RISERVATO AL LABORATORIO 4 EMME SERVICE SPA:

NR.	Verbale accettazione	Data		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Allegato 1-A1 PROVE SU CONGLOMERATI CEMENTIZI

Rev. 1

Campioni in conglomerato cementizio da sottoporre a prova di:

(barrare con una X)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> compressione
<input type="checkbox"/> permeabilità (UNI EN 12390-8)
<input type="checkbox"/> gelo e disgelo (XF1-XF3)
<input type="checkbox"/> gelo e disgelo con sali (XF2-XF4) | <input type="checkbox"/> flessione
<input type="checkbox"/> trazione indiretta
<input type="checkbox"/> altre: _____
_____ |
|--|---|

Sigla su campione	Nr. verbale di prelievo (*)	Quantità (**)	Data di confezionam. (***)	Descrizione campione (****)	Compress. dopo gg	Posizione in opera	h/d (*****)	Rck (N/mm ²)

Totale campioni:	<input type="text"/>
------------------	----------------------

(*) la mancata indicazione degli estremi del verbale di prelievo dei cubi verrà segnalata nel certificato-rapporto di prova
 (**) ai fini di un efficace controllo di accettazione di Tipo A previsto dalle NTC, è necessario che il numero dei cubi provati non sia inferiore a 6
 (***) in caso di campione cilindrico indicare la data di estrazione
 (****) cubo cls, cilindro cls, ecc.
 (*****) indicare il rapporto h/d (1/1 o 2/1) da applicare al campione cilindrico da sottoporre a prova, compatibilmente con le dimensioni del campione. In caso di mancata indicazione verrà applicato rapporto 2/1

Note: _____

Si conoscono e si accettano le condizioni generali del Laboratorio 4 EMME.

TIMBRO e firma cliente
TIMBRO e firma Direttore Lavori IN ORIGINALE

La presente richiesta va consegnata in originale oppure inviata via PEC dal Direttore Lavori a laboratorio.bz@4emme.it (sede di Bolzano) o laboratorio.mi@4emme.it (sede di Milano).